SHARP

MX-3114N / MX-2614N
Digitaalinen värimonitoimilaite



KOMPAKTI JA TEHOKAS
A3-VÄRIMONITOIMILAITE

Kaipaat suorituskykyä. Ajattelet ympäristöäsi.
/This is Why Sharp on älykäs valinta.

Kompromissit eivät kuulu väritulostukseen /This is Why Sharpin laitteissa suorituskyky on etusijalla.

Ongelma on tämä. Tarvitset A3-värimonitoimilaitteen, joka ei ole vain tehokas vaan myös helppokäyttöinen. Luonnollisesti sen tulee olla myös erittäin ympäristöystävällinen.

Kaiken tämän ja paljon muuta saat valitsemalla uuden sukupolven MX-2614N- tai MX-3114N -mallin.

Molemmat näistä A3-laitteista kykenevät uskomattomaan väritarkkuuteen, ovat täynnä uusimpia tuottavuutta parantavia toimintoja - mukaanluettuna pääsy pilvipalvelimille ja ajuriton mobiilitulostus - ja ovat lisäksi erittäin ympäristöystävällisiä.



Erinomainen valinta nopeaan A3-tulostukseen

26 sivun minuuttinopeuteen (s/min) kykenevä MX-2614N ja 31 s/min MX-3114N vastaavat kaikkiin tulostustarpeisiisi.

Molemmissa malleissa on täydellä nopeudella toimiva verkkotulostus ja -kopiointi, automaattinen kaksipuolisten alkuperäisten väriskannaus, 320Gb kovalevy, tehokkaat tietoturvaratkaisut (käytönhallinta, datan salaus ja turvallinen tietojen poisto), Sharpdesk-asiakirjahallintaohjelmisto sekä kattavat laitehallintatyökalut.

Voit myös täydentää laitetta ulosvedettävällä näppäimistöllä, langattomalla USB/LAN -adapterilla, tilaa säästävällä sisäisellä viimeistelijällä, rei'ittimellä, sisäänrakennetulla faksilla sekä - Sharp OSA:n ansiosta - kattavalla valikoimalla ohjelmistoja.

Voit käyttää laitteen kaikkia toimintoja 7 -tuumaiselta värikosketusnäytöltä, jossa on myös kuvakeesikatselu tallennetuille asiakirjoille.

A3-TUOTTAVUUTTA VÄREISSÄ

Kaikki oikeat liitännät

Sharpin uudet mallit päihittävät vanhat laitteet monipuolisuudellaan. Niiden kovalevyjä voidaan käyttää verkkotallennukseen (NAS), joka mahdollistaa esimerkiksi tiedostojen vaivattoman jakamisen kollegoiden kesken.

Laitteet voidaan liittää myös kolmannen osapuolen kehittämiin pilvipalveluihin (SaaS).

Olemme ajatelleet myös älypuhelinten ja tablettitietokoneiden käyttäjiä. Ilmaisen Sharpdesk -mobiilisovelluksen* avulla mobiilikäyttäjät voivat tulostaa, skannata ja jakaa tiedostoja ilman erillisiä ajureita tai asetusten manuaalista muuttamista.

LANGATON USB / LAN-ADAPTERI



TILAA SÄÄSTÄVÄ SISÄINEN VIIMEISTELIJÄ



Riittävä paperikapasiteetti

Paperi ei saa loppua kesken pitkissäkään tulostustöissä. Mallien MX-2614N ja MX-3114N 600 arkin vakiopaperikapasiteettia voidaan kasvattaa entisestään jopa 3 100 arkkiin suurten lisäpaperikasettien avulla. Myös katseenvangitsevien bannereiden tulostaminen onnistuu vaivatta pitkän paperin syöttötason avulla.

Lisäturvaa

Mikäli työhösi liittyy arkaluontoisten aineistojen käsittelyä, suosittelemme myös lisävarusteena saatavan tietoturvakitin hankkimista. Se estää tehokkaasti aineistojen luvattoman kopioinnin, skannauksen, faksauksen tai tallentamisen.

* Saatavana myöhemmin.

Planeettamme on yhteinen /This is Why Sharp tekee tuotteistaan vihreämpiä.

Näiden Energy Star -sertifioitujen monitoimilaitteiden virrankulutus on luokkansa pienimpiä.

Skannerissa on LED-valot, jotka kuluttavat vähemmän virtaa kuin tavalliset. Lämpenemisaika on 18 sekuntia. Valmiustilassa laite kuluttaa virtaa vain faksivastaanoton tarpeisiin. Laitteet myös "oppivat" käyttötapasi ja siirtyvät automaattisesti käyttäjän määrittämään valmiustilaan tietyn käyttötauon jälkeen. Vain harvat monitoimilaitteet ovat yhtä vihreitä.



Energiatehokasta skannausta

Eco Scan -toiminto säästää energiaa käynnistämällä kiinnitysyksikön vasta kun sitä tarvitaan.

Ellet tarvitse paperikopiota, voit skannata alkuperäiskappaleen ja lähettää sen suoraan tietokoneellesi, sähköpostitse useille vastaanottajille, kansioon, FTP-palvelimelle tai USB-muistiin.



Vaivatonta käyttöä ja käyttötukea

Mallien MX-2614N ja MX-3114N käyttö ja hallinta on todella helppoa. Jokainen tärkeä asetus voidaan konfiguroida laitekohtaiselta verkkosivulta.

Printer Status Monitor -sovelluksella voit ennen tulostustyön aloittamista tarkistaa, onko väriä ja paperia riittävästi. Tilan näytöstä käyttäjä näkee työjonon ja oman sijoittumisensa jonossa. Ponnahdusikkuna ilmoittaa tulosteiden valmistumisesta.

Myös IT-tukesi tulee pitämään laitteiden toiminnoista.

Etädiagnoosi minimoi toimintakatkokset laitteella ja huolehtii huolto- ja määräaikaishuoltokutsujen lähettämisestä sähköpostitse.

Sharp Remote Device Manager on työkalu verkkotulostimien ja monitoimilaitteiden automatisoituun etähallintaan. Huoltokutsut, tekninen tuki, ajurien jakelu, ohjelmistopäivitykset, tulostimien konfigurointi - kaikki tämä on yksinkertaisempaa ja nopeampaa.

Etäkäyttöpaneelista laitteen näyttöä voidaan seurata ja laitetta käyttää reaaliajassa etänä tietokoneen näytöltä*. Tämä on erinomainen työkalu IT-tuelle ja verkon ylläpitäjille.





ETÄKÄYTTÖPANEELI

* Vaatii VNC-sovelluksen.

LISÄVARUSTEET & KOKOONPANOESIMERKIT



5. MX-FN17
Nitova viimeistelijä

6. MX-PN11A/C/D
Rei'itin

11. MX-EB13
Langaton USB / LAN-adapteri

10. MX-KB14N
Näppäimistö

7. MX-TR13
Ulostulotaso

8. MX-LT10
Pitkän paperin syöttötaso

9. MX-FX11
Faksikortti

1. MX-DE12
Jalusta 500 arkin paperikasetilla

2. MX-DE13
Jalusta 2 x 500 arkin paperikaseteilla

3. MX-DE14
Jalusta 3 x 500 arkin paperikaseteilla

4. MX-DE20*[1]
Jalusta 500 arkin paperikasetilla + 2 000 arkin paperisäiliöllä

*[1] Saatavana myöhemmin



Peruskokoonpano
Ulostulotaso
Jalusta 3 x 500 arkin paperikaseteilla



Peruskokoonpano
Ulostulotaso
Sisäänrakennettu viimeistelijä
Jalusta 3 x 500 arkin paperikaseteilla



Peruskokoonpano
Ulostulotaso
Sisäänrakennettu viimeistelijä
Jalusta 500 arkin paperikasetilla
+ 2 000 arkin paperisäiliöllä

Peruskokoonpano

1. MX-DE12 Alakaappi, jossa 1 x 500 arkin paperikasetti
A5R - A3, 500 arkkia, (80 g/m²)

2. MX-DE13 Alakaappi, jossa 2 kpl 500 arkin paperikasetteja
Ylä- / alataso : A5R - A3, 500 arkkia/taso (80 g/m²)

3. MX-DE14 Alakaappi, jossa 3 kpl 500 arkin paperikasetteja
Ylä- / keski- / alataso : A5R - A3, 500 arkkia/taso (80 g/m²)

4. MX-DE20*1 Alakaappi, jossa 500 arkin paperikasetti + 2 000 arkin paperisäiliö
Ylätaso: A5R - A3, 500 arkkia (80 g/m²)
Alataso: A4, 1 x 1 150 arkkia, 1 x 850 arkkia, (80 g/m²)

Viimeistely

5. MX-FN17 Nitova viimeistelijä
A3 - B5 (lomittelu / nidonta),
A3W - A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti*2
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkanidonta*2
Niittien paikat: 3 paikkaa (ylä, ala ja 2 niittiä keskelle)

6. Valinnainen rei'ityslaite mallille MX-FN17
MX-PN11A - 2 reiän rei'itin
MX-PN11C - 4 reiän rei'itin
MX-PN11D - 4 reiän leveä rei'itin

7. MX-TR13 Vastaanottotaso

8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso

Faksaus

9. MX-FX11 Faksikortti
Super G3 -faksimoduuli

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Optiot

10. MX-KB14N Ulosvedettävä näppäimistö

11. MX-EB13 Langaton USB / LAN-adapteri
Mahdollistaa langattomiin verkkoihin liittymisen

Tulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit
Mahdollistaa viivakoodien tulostuksen

MX-PK11 PS3-ajuri
Mahdollistaa PostScript-tulostuksen

MX-PUX1 XPS-ajuri
Mahdollistaa XPS-tiedostojen suoratulostamisen
(XPS-tulostus vaatii 2Gb lisämuistia)

Skannaus

AR-SU1 Leimasin
Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk™ -lisenssit

MX-USX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100-lisenssit

Sharp OSAn skannaustyökalulisenssit

MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA (MX-AMX2 vaaditaan)
1/5/10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduuli
MX-AMX2 Sovellusliikennemoduuli
MX-AMX3 Ulkoinen tilimoduuli

Tietoturva

MX-FR40U*1 Tietoturvakitti

*1Saatavana myöhemmin *2 A4 tai pienempi, 80g/m². Kaikkia varusteita ei ole saatavana kaikilla alueilla.

YLEISTÄ

	A4	A3
Laitteen nopeus (s/min | k/min) (Max)		
MX-2614N		
Väri	26	14
MV	26	14
MX-3114N		
Väri	31	15
MV	31	15

Paperikoko (min. - maks.)	
Paperikasetti	A5R - A3
Ohisyöttötaso	A5R - A3W 1 200 x 320 mm (Max)
Paperin paino (g/m²)	
Paperikasetti	60 – 209
Ohisyöttötaso	55 - 256
Paperikapasiteetti (Vakio — maks.)	
Arkkimäärä	600 - 3 100
Tasot	1 - 4 (plus ohisyöttötaso)
Lämpenemisaika*1 (sekuntia)	18
Muisti (Gb)	
Vakio: Kopiokone/tulostin (jaettu)	3
Lisävaruste: Tulostin	2*2
Vakio: Kovalevy*3	320
Käyttöjännite	Paikallinen nimellisjännite ± 10 %, 50/60 Hz
Virrankulutus (kW) (max.)	1,84 (220 - 240V)
Mitat (mm) (L x S x K)	608 x 642 x 834
Paino (kg)	76,2


KOPIOKONE

Alkuperäisen koko (Maks.)	A3
Ensimmäisen kopion tulostusaika*4 (sekuntia)	
	Väri MV
MX-2614N	8,1 5,9
MX-3114N	7,9 5,8
Sarjakopiointi (Max.)	999
Resoluutio(dpi)	
Skannaus (väri)	600 x 600
Skannaus (mustavalk.)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Tulostus	600 x 600, 9 600 vastaava*5 x 600 (riippuen tulostustilasta)
Harmaasävytasot	256
Zoomaus (%)	25 - 400 (25 - 200 automaattista syöttölaitetta käyttäen) 1 %:n askelin
Valmiit kopiosuhteet	10 (5R/5E)

VERKKOTULOSTIN

Resoluutio (dpi)		600 x 600, 9 600 vastaava*5 x 600
Liitäntä		USB 2.0 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Vakio	Windows® XP, Windows Server ® 2003/2008/2008R2, Windows Vista®, Windows® 7
	Lisäv.*6	Mac OS X , 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Verkkoprotokollat*6		TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Tulostusprotokollat		LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, Novell Serveritulostuspalvelu NDS:lla ja Binderylla, FTP latausta varten tiedostotulostus, EtherTalk -tulostus, IPP
PDL-emulointi	Vakio	PCL 6
	Lisäv.*7	PS3, XPS
Käytettävissä olevat fontit	PCL	80
	PS3*6	136

ULKOMITAT



Kuvassa lisävarusteilla

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti (sivua/tiedostoa)	
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000*8 tai 3 000
Pikakansio	10 000*8 tai 1 000
Tallennetut työt	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset*9
Tallennuskansiot	Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1 000 kansiota)
Luottamuksellinen tallennus	Salasanasuojaus

VERKKOSKANNERI

Skannaustapa	Lähtevä skannaus (käyttöpaneelista) Hakeva skannaus (TWAIN-tuettu sovellus)
Resoluutio (dpi)	
Lähtevä skannaus	100, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9 600*5 käyttäjän asetuksella
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDFA-1b, salattu PDF, JPEG (vain väri), XPS*10
Skannauksen kohteet	Skannaus sähköpostiin, Sharpdeskiin, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistille
Skannaustyökalut	Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

FAKSI (vaatii lisävarusteen MX-FX11NI)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Lähetysaika*11 (sekuntia)	Alle 3
Modeemin nopeus (bps)	33 600–2 400 automaattisella varmistuksella
Lähetyksen resoluutio (dpi)	
Vakio	203,2 x 97,8
Ultra Fine	406,4 x 391
Skannausleveys	A5 – A3
Muisti (Gb)	1
Harmaasävytasot	256

HUOMAUTUKSET

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa tulostushetkellä. ENERGY STAR -logo on sertifikaatti, ja sitä saa käyttää ainoastaan tietyissä tuotteissa, joiden on todettu täyttävän ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset. ENERGY STAR on USA:ssa rekisteröity merkki. ENERGY STAR -ohjeita sovelletaan tuotteisiin ainoastaan USA:ssa, Euroopassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Japanissa. Windows, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation Elokuu 2012. Viite: MX-2614N/3114N. Kaikki tavaramerkit ovat tunnustettuja.

*1 Nimellisjännitteellä. Saattaa vaihdella koneen tilasta ja käyttöympäristöstä riippuen.
*2 Vaaditaan asennettaessa MX-PUX1 XPS-tulostukseen
*3 1 Gb = Yksi miljardi bittiä kiintolevyn koosta puhuttaessa. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi.
*4 Paras saavutettu aika perustuu A4-kopiointiin, pitkän sivun syöttöön 1. paperikasetilta käyttämällä valolasia, kun kone on valmiina, ilman automaattista väritilaa ja automaattista värinvalintaa. Saattaa vaihdella koneen tilasta ja käyttöympäristöstä riippuen.
*5 600 dpi:tä suuremmat tarkkuudet on interpoloitu.
*6 Vaatii lisälaitteen MX-PK11 Mac OS:lle, EtherTalkille ja PS3:lle.
*7 PS vaatii lisälaitteen MX-PK11. XPS vaatii lisälaitteen MX-PUX1 ja 2Gb lisämuistin.
*8 Mitattu käyttäen Sharpin vakiokarttaa (A4 6% peitolla, MV). Pikakansiot käyttävät samaa muistia työn koonti -toiminnon kanssa; värisivujen tallennuskapasiteetti on pienempi.
*9 Lisälaite MX-FX11 vaaditaan.
*10 XPS-tiedostojen katselemiseksi PC:ssä, joissa ei käytetä Windows Vistaa, pitää olla XPS View -sovellus asennettuna.
*11 Perustuu Sharpin vakiotaulukkoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4-muotokuva) vakioresoluutiolla SuperG3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

www.sharp.fi

SHARP

Sharp Electronics Suomi
Rälssintie 6, 00720 Helsinki
Puh. (09) 2525 5600, Fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi